

Ohje mahalaukun tähystykseen tulevalle (gastroskopia)

Käyntiosoite: Tilkka, Mannerheimintie 164, 00300 Helsinki. 2. kerros (Sisäänkäynti B, ”KSS”)
Huoneet 1 – 2 sekä 12.

Ei ilmoittautumista tähystysasiakkaille.

Ajanvarauspuhelin: 020 780 6399. Soittoaika ma-to 8.15-15.00, pe 8.15-14.00.

Internetajanvaraus: www.ajanvaraus.coronaria.fi/tahystysklinikka

Mahalaukun tähystys tehdään ohuella, taipuisalla tähystimellä, joka viedään suun kautta ruokatorveen, siitä mahalaukuun ja edelleen ohutsuolen alkuun. Tähystyksen yhteydessä otetaan yleensä pieniä näytepaloja, joiden ottaminen ei aiheuta kipua, sillä limakalvon pinnalla ei ole hermopäätteitä. Ennen tutkimusta nielu puudutetaan Xylocain –suihkeella, mikäli Teillä ei ole allergiaa kyseiselle puuduteaineelle. Tutkimus kestää noin 10 min. Tutkimus itsessään saattaa olla epämiellyttävä, mutta ei pääsääntöisesti aiheuta kipua.

Mikäli käytössänne on **verenohennuslääke**, olkaa yhteydessä ajanvaraukseen.

Jos epäilette tai tiedätte sairastavanne **tarttuvaa tautia**, ilmoittakaa siitä hoitohenkilökunnalle ennen tutkimusta.

Mikäli haluatte rauhoittavaa lääkettä ennen tutkimusta, ilmoittakaa asiasta ajanvaraukseen. Teidän tulee tuolloin saapua paikalle viimeistään 45min ennen tutkimusaikaanne ja Teillä tulee olla saattaja mukana. Lääkkeen oton jälkeen ette saa tutkimuspäivänä ajaa moottoriajoneuvoilla ettekä nauttia alkoholia.

Ennen tutkimusta

Ennen tutkimusta tulee olla vähintään 6 tuntia syömättä ja 2 tuntia juomatta. Mikäli tiedossanne on, että mahalaukun tyhjeneminen on hidastunut, on hyvä olla ravinnotta vähintään 10 tuntia. Tutkimusta **edeltävänä iltana ja tutkimuspäivän aamuna** on hyvä **välttää huonosti sulavan ruoan syöntiä**. Alkoholin käyttö tutkimuspäivänä ennen tutkimusta on kielletty.

Jos tutkimusaikaanne on aamulla/aamupäivällä tulee olla ravinnotta kello 24 jälkeen.

Jos tutkimusaikaanne on iltapäivällä tai illalla, ja haluatte syödä lounaan vähintään 6 tuntia ennen tutkimusta, tulee sen olla kevyttä ja helposti sulavaa keittoruokaa (ei leipää).

Mikäli käytössänne on **PPI-estäjä** (vatsansuojalääke, kuten esimerkiksi Somac, Zolt, Esomeprazol, Omeprazol) pitääkää lääkkeestä **mahdollisuuksien mukaan 14 vrk taukoa**. Rennie ja Gaviscon valmisteita voi käyttää normaalisti.

Tarpeelliset lääkkeet, esim. sydän- ja verenpainelääkkeet, **voi ottaa normaalisti tutkimuspäivän aamuna** pienen vesimäärän kanssa, kuitenkin viimeistään 2 tuntia ennen tutkimusaikaa.

Tutkimuksen jälkeen

Noin 30 minuuttia tutkimuksen jälkeen voitte juoda ja syödä normaalisti. Mikäli tutkimuksen aikana esiintyy runsasta yökkäilyä, saattaa nielu olla useamman päivän ajan hellänä, mikä johtuu yökkäilyn aiheuttamasta ylimääräisestä hankauksesta nielussa.

Mikäli tutkimuksen yhteydessä on otettu näytteitä, saatte vastaukset otetuista näytteistä omalta lähettäneeltä lääkäriltänne tai OmaKanta-palvelimen kautta noin 4 viikon kuluttua.

Maksut

Tutkimuksen jälkeen tutkimuksesta maksetaan erikseen määriteltä omavastuuosuus/poliklinikkamaksu (Helsingin kaupungin palveluseteli-, HUS palveluseteli-, Kirkkonummen kunnan maksusitoumus- ja Kauniaisten maksusitoumusasiakkaat). Maksun suuruus määräytyy palvelunostajan mukaan. Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin jononpurkuasiakkaat saavat laskun kaupungilta postitse tutkimuksen jälkeen.

Maksu suoritetaan korttimaksuna tutkimushuoneen puolella, sillä meillä ei ole erillistä toimistoa maksamista varten. Maksuvälineinä käy Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, V Pay, Diners Club International, Discover.

Perumatta jätetystä tutkimusajasta voimme periä asiakaslain mukaisen sakkomaksun. Ajan perumisen tulisi tapahtua viimeistään tutkimusta edeltävänä päivänä klo 12.00 mennessä ajanvarausnumeroomme, muutoin olemme oikeutettuja perimään asiakaslain mukaisen sakkomaksun. Internetajanvarauksen tehneet voivat perua myös ajan saamansa linkin kautta 24 tuntia ennen tutkimusaikaansa.

TERVETULOA!