

## Ohje mahalaukun tähystykseen tulevalle (gastroskopia)

Käyntiosoite: Tilkka, Mannerheimintie 164, 00300 Helsinki. 2. kerros (Sisäänkäynti B1, "KSS")  
Huoneet 1 – 2.

**Ei ilmoittautumista tähystysasiakkaille.**

Ajanvarauspuhelin: 020 780 6399. Soittoaika ma-pe 8.30-11.00.  
Internetajanvaraus: [www.ajanvaraus.coronaria.fi/tahystysklinikka](http://www.ajanvaraus.coronaria.fi/tahystysklinikka)



Otattehan PALVELUSETELIN sekä LÄHETTEEN tai MAKSUSITOUMUKSEN mukaanne.

Mahalaukun tähystys tehdään ohuella, taipuisalla tähystimellä, joka viedään mahalaukuun suun kautta ja edelleen ohutsuolen alkuun. Tähystyksen yhteydessä otetaan yleensä näytteitä, joiden ottaminen ei aiheuta kipua. Halutessanne nielu voidaan puuduttaa Xylocain -suihkeella. Tutkimus kestää noin 10 min.

Mikäli haluatte rauhoittavaa lääkettä ennen tutkimusta, ilmoittakaa asiasta ajanvaraukseen. Teidän tulee tuolloin saapua paikalle viimeistään 30min ennen tutkimusaikaanne ja Teillä tulee olla saattaja mukana. Lääkkeen oton jälkeen ette saa tutkimuspäivänä ajaa moottoriajoneuvoilla ettekä nauttia alkoholia.

Mikäli käytössänne on verenohennuslääke, olkaa yhteydessä ajanvaraukseen. Mikäli Teillä on sydämen läppävika tai verisuoniproteesi, sopikaa hoitavan lääkärin kanssa etukäteen tarvittaessa otettavasta antibioottilääkityksestä.

Jos epäilette tai tiedätte sairastavanne tarttuvaa tautia, ilmoittakaa siitä hoitohenkilökunnalle ennen tutkimusta.

### Ennen tutkimusta

Ennen tutkimusta tulee olla vähintään 6 tuntia syömättä ja 2 tuntia juomatta. Mikäli tiedossanne on, että mahalaukun tyhjeneminen on hidastunut, on hyvä olla ravinnotta vähintään 10 tuntia. Tutkimusta edeltävänä iltana ja tutkimuspäivän aamuna on hyvä välttää huonosti sulavan ruoan syöntiä. Alkoholinkäyttö tutkimuspäivänä ennen tutkimusta on kielletty.

Jos tutkimusaikaanne on aamulla/aamupäivällä tulee olla ravinnotta kello 24 jälkeen.

Jos tutkimusaikaanne on iltapäivällä tai illalla, ja haluatte syödä lounaan vähintään 6 tuntia ennen tutkimusta, tulee sen olla kevyttä ja helposti sulavaa keittoruokaa (ei leipää).

Tarpeelliset lääkkeet, esim. sydän- ja verenpainelääkkeet, voi ottaa normaalisti tutkimuspäivän aamuna pienen vesimäärän kanssa, kuitenkin viimeistään 2 tuntia ennen tutkimusaikaa.



## Tutkimuksen jälkeen

Noin 30 minuuttia tutkimuksen jälkeen voitte juoda ja syödä normaalisti.

Mikäli tutkimuksen yhteydessä on otettu näytteitä, saatte vastaukset otetuista näytteistä omalta lääkäriltä noin 4 viikon kuluttua.

## Maksut

Maksu suoritetaan tutkimuksen yhteydessä korttimaksulla (Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, V Pay, Diners Club International, Discover). Halutessanne voitte avata myös etukäteen itsellenne tilin Resurs Bank:iin Coronarian alle, mitä kautta maksu suoritetaan.

Perumatta jätetystä tutkimusajasta peritään teiltä sakkomaksu 50,80€. Ajan perumisen tulisi tapahtua viimeistään 2 vrk ennen tutkimusta.

**TERVETULOA!**

## Skopiundersökning av magsäcken (gastroskopi)

Ni har fått en tid till skopiundersökningen av magsäcken \_\_\_/\_\_\_ - \_\_\_ kl \_\_\_\_\_

Adressen: Mannerheimvägen 164, 00300 Helsingfors. 2. vån. (ingång 1B, ”KSS”)  
rum 1 - 2  
Ingen anmälning.

Telefon: 020 780 6399, ringtid må – fr 8.30 – 11.00

Internetbokning: [www.ajanvaraus.coronaria.fi/tahystysklinikka](http://www.ajanvaraus.coronaria.fi/tahystysklinikka)

### ! ta med remissen

Undersökningen av magsäcken genomförs med ett långt och böjligt slangliknande gastroskop som förs in via munnen och förs till början av tunntarmen. Det är möjligt att ta provbitar, som inte förorsakar smärtor. Skopiundersökningen av magsäcken tar i genomsnitt 10 minuter.

Om Ni vill ha lugnande medicin före undersökningen borde Ni **informera tidsbeställningen** om det och anlända minst en halv timme före undersökningstiden. Ni borde ha en annan vuxen med Er om Ni får medicin. Efter medicineringen får Ni inte köra med motorfordon på undersökningdagen eller dricka alkohol.

Om bloduttunnande medicinering får Ni anvisningar från remitterande läkaren.

### Före undersökningen

Ni måste vara minst 6 timmar oäten och 2 timmar utan att dricka. Ni borde undvika rå grönsaker på kvällen före och på undersökningdagen. Det är förbjudet att dricka alkohol på undersökningdagen före undersökningen.

Om undersökningen är på morgon eller förmiddagen, borde Ni vara oäten efter klockan 24.00.

Om Ni har undersökningstiden på eftermiddagen eller kvällen kan Ni äta en lätt lusch minst 6 timmar före undersökningen.

Nödvändiga mediciner får Ni ta som vanligt med liten vatten men minst 2 timmar före undersökningen.

## Efter undersökningen

Efter ca 30 minuter får Ni äta och dricka som vanligt.

Ni får svar om möjliga provbitsvar från remitterande läkaren om ca 4 veckor.

## Betalning

Besöket betalas med kort (Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, V Pay, Diners Club International, Discover) efter undersökningen.

Om Ni får förhinder till undersökningen, bör Ni avboka tiden senast 1 dag före undersökningen. För en oavbokad tid ärvas 50,80 €.

**VÄLKOMMEN!**